

Preisblatt mit Leistungsbeschreibung

Price List with Service Description

für die KI-Agenten-Plattform „trigen“ – Deutschland, Österreich, Schweiz

for the AI agent platform "trigen" – Germany, Austria, Switzerland

TriniDat Software-Entwicklung GmbH · Stand/As of: September 2026 · gültig gemäß/valid pursuant to AGB Direktkunden triagen (DACH) § 1–14

Bei Abweichungen zwischen den Sprachfassungen hat die deutsche Fassung Vorrang. · In case of discrepancies between the language versions, the German version shall prevail.

1. Editionen im Überblick / Editions Overview

Edition	Referenzpreis/Monat* · Reference Price/Month*	Nutzer · Users	Agenten · Agents	Gatekeeper
Basic	100 €	5	20	nicht enthalten · not included
Pro	500 €	10	50	enthalten · included
Enterprise	Auf Anfrage/On Request	unbegrenzt · unlimited	unbegrenzt · unlimited	enthalten · included

*Referenzpreis netto, Basis Deutschland/Österreich. Länderpreise siehe Abschnitt 2. Enterprise ab 250 Nutzern/300 Agenten, Preis individuell nach Umfang. · *Reference price net, based on Germany/Austria. Country prices see Section 2. Enterprise from 250 users/300 agents, price individually negotiated based on scope.

Leistungsbeschreibung je Edition / Service Description per Edition

In allen Editionen enthalten: Betrieb auf eigenen Servern, eigener Vertrag mit dem KI-Anbieter (Bring-your-own-Key), über 5.000 Konnektoren nach dem offenen MCP-Standard, vollständiges Lauf-Protokoll mit Kosten in Euro, Aktualisierungen der Software für die Dauer des Vertragsverhältnisses. · Included in all editions: operation on your own servers, your own contract with the AI provider (bring-your-own-key), over 5,000 connectors based on the open MCP standard, a complete run log with costs in euros, software updates for the duration of the contractual relationship.

2. Länderpreise / Country Prices

Edition	Land · Country	Preis netto/Monat · Net Price/Month	MwSt. · VAT	Preis brutto/Month · Gross Price/Month
Basic	Deutschland · Germany	100,00 €	19,0 %	119,00 €
Basic	Österreich · Austria	100,00 €	20,0 %	120,00 €
Basic	Schweiz · Switzerland	122,00 CHF	8,1 %	131,88 CHF
Pro	Deutschland · Germany	500,00 €	19,0 %	595,00 €
Pro	Österreich · Austria	500,00 €	20,0 %	600,00 €
Pro	Schweiz · Switzerland	610,00 CHF	8,1 %	659,41 CHF
Enterprise	Deutschland · Germany	Auf Anfrage/On Request	19,0 %	Auf Anfrage/On Request
Enterprise	Österreich · Austria	Auf Anfrage/On Request	20,0 %	Auf Anfrage/On Request
Enterprise	Schweiz · Switzerland	Auf Anfrage/On Request	8,1 %	Auf Anfrage/On Request

3. Zusatznutzung über die Inklusivmenge hinaus / Additional Usage Beyond the Included Quota

Echte Grenzstaffel wie bei der Einkommensteuer – Basic zum halben, Pro zum vollen Satz. Bei Enterprise sind Nutzer und Agenten unbegrenzt im Preis enthalten, diese Staffel gilt dort nicht. Für die Schweiz gelten dieselben Sätze zzgl. des Preisniveau-Aufschlags aus Abschnitt 2. · True marginal tiering, similar to income tax – Basic at half rate, Pro at full rate. For Enterprise, users and agents are unlimited and included in the price; this tier does not apply there. For Switzerland, the same rates apply plus the price-level surcharge from Section 2.

Nutzer-Staffel / User Tier (EUR je zusätzlichem Nutzer/Monat · per additional user/month)

von · from	bis · to	Basic (½ Satz · rate)	Pro (voll · full)
1	10	4,00 €	8,00 €
11	50	3,00 €	6,00 €
51	150	2,50 €	5,00 €
151	500	2,00 €	4,00 €
501	∞	1,50 €	3,00 €

Agenten-Staffel / Agent Tier (EUR je zusätzlichem Agenten/Monat · per additional agent/month)

von · from	bis · to	Basic (½ Satz · rate)	Pro (voll · full)
1	5	9,00 €	18,00 €
6	15	7,00 €	14,00 €
16	40	5,00 €	10,00 €
41	100	4,00 €	8,00 €
101	∞	3,00 €	6,00 €

4. Funktionsmatrix: Was steckt in welcher Edition? / Feature Matrix: What's Included in Each Edition?

Funktion · Function		Basic	Pro	Enterprise
Agenten bauen und betreiben / Building and Operating Agents				
Agenten anlegen und betreiben Eigene KI-Agenten mit System-Prompt, Modell und Werkzeugen anlegen und produktiv laufen lassen.	Creating and operating agents <i>Create your own AI agents with a system prompt, model and tools, and run them in production.</i>	✓	✓	✓
Grafischer Workflow-Designer Der Agent samt Werkzeugen, Konnektoren, Kritikern und Sub-Agenten als Schaubild – Bearbeiten per Klick.	Graphical workflow designer <i>The agent with its tools, connectors, critics and sub-agents shown as a diagram – edit with a click.</i>	✓	✓	✓
KI-Assistent im Designer Der Assistent baut den Agenten im Gespräch: Prompt, Werkzeuge und Auslöser entstehen im Dialog.	AI assistant in the designer <i>The assistant builds the agent through conversation: prompt, tools and triggers emerge in dialogue.</i>	—	✓	✓
Prompt-Engineering-Dialog Prompt gemeinsam mit der KI entwickeln und überarbeiten, mit Kenntnis der jüngsten Läufe.	Prompt engineering dialogue <i>Develop and revise the prompt together with the AI, informed by the most recent runs.</i>	—	✓	✓
Skills (Prompt-Bausteine) Wiederverwendbare Textbausteine mit Anhängen, vor oder nach dem Prompt eingesetzt.	Skills (prompt building blocks) <i>Reusable text blocks with attachments, inserted before or after the prompt.</i>	✓	✓	✓
Agenten-Anlagen Dateivorlagen am Agenten, auf die er in jedem Lauf zugreifen kann.	Agent attachments <i>File templates attached to the agent that it can access in every run.</i>	✓	✓	✓
Agenten-Ordner Baumstruktur zur Organisation; Ordner steuern zugleich Sichtbarkeit und Rechte.	Agent folders <i>Tree structure for organisation; folders also govern visibility and permissions.</i>	✓	✓	✓
Konfigurationshistorie Jede Änderung am Agenten wird versioniert und lässt sich wiederherstellen.	Configuration history <i>Every change to the agent is versioned and can be restored.</i>	✓	✓	✓
Archivieren statt löschen Agenten werden stillgelegt, ohne Historie und Läufe zu verlieren.	Archive instead of delete <i>Agents are retired without losing history or run data.</i>	✓	✓	✓
Export und Import (JSON) Agenten zwischen Instanzen übernehmen, inklusive Werkzeugen und Skills.	Export and import (JSON) <i>Move agents between instances, including tools and skills.</i>	✓	✓	✓
Selbstoptimierung Der Agent verbessert seinen eigenen Prompt über eine begrenzte Zahl von Läufen.	Self-optimisation <i>The agent improves its own prompt over a limited number of runs.</i>	—	—	✓

Funktion · Function		Basic	Pro	Enterprise
Dashboard und Pipeline Kanban-Sicht auf Läufe und Aufgaben, wahlweise als Werkzeug für Agenten.	Dashboard and pipeline <i>Kanban view of runs and tasks, optionally usable as a tool by agents.</i>	✓	✓	✓
Zusammenarbeit von Agenten / Agent Collaboration				
Sub-Agenten Ein Agent startet andere Agenten und wartet auf deren Ergebnis – sequentiell oder parallel.	Sub-agents <i>An agent starts other agents and waits for their result – sequentially or in parallel.</i>	–	✓	✓
Dynamische Orchestrierung Der Aufgaben-Orchestrator zerlegt einen Auftrag selbstständig und delegiert die Teilschritte.	Dynamic orchestration <i>The task orchestrator independently breaks down a task and delegates the sub-steps.</i>	–	–	✓
Kritiker-Agenten Ein zweiter Agent prüft das Ergebnis und schickt es zur Überarbeitung zurück (Reflexionsschleife).	Critic agents <i>A second agent reviews the result and sends it back for revision (reflection loop).</i>	–	✓	✓
Gatekeeper Wächter vor jeder Übergabe an ein KI-Modell: prüft, verfremdet oder stoppt vertrauliche Inhalte.	Gatekeeper <i>A guard before every handover to an AI model: checks, redacts or blocks confidential content.</i>	–	✓	✓
Entscheidungen und Folge-Agenten Verzweigungen im Ablauf: Der Agent wählt eine Option, der passende Folge-Agent übernimmt.	Decisions and follow-on agents <i>Branches in the process: the agent picks an option and the matching follow-on agent takes over.</i>	✓	✓	✓
Agenten-Verwaltung durch Agenten Ein Agent legt Agenten an, ändert Prompts und verwaltet Auslöser.	Agent management by agents <i>An agent creates agents, changes prompts and manages triggers.</i>	✓	✓	✓
Lauf-Ketten-Visualisierung Wer hat wen gestartet: der ganze Baum eines Laufs auf einen Blick.	Run-chain visualisation <i>Who started whom: the entire tree of a run at a glance.</i>	✓	✓	✓
Wissen und Daten / Knowledge and Data				
Memory (Wissensspeicher) Geteilte Wissensspeicher, die mehrere Agenten lesen und schreiben können.	Memory (knowledge store) <i>Shared knowledge stores that multiple agents can read and write.</i>	✓	✓	✓
Semantische Suche im Memory Vektorsuche findet inhaltlich Passendes statt nur wörtlicher Treffer.	Semantic search in memory <i>Vector search finds content that matches by meaning, not just literal matches.</i>	–	✓	✓
Vektordatenbank (RAG) Alle Daten werden als Vektoren in einer Vektordatenbank abgelegt; der Agent findet inhaltlich Passendes und nutzt es als Grundlage seiner Antwort (Retrieval Augmented Generation).	Vector database (RAG) <i>All data is stored as vectors in a vector database; the agent finds relevant content and uses it as the basis for its answer (Retrieval Augmented Generation).</i>	–	–	✓

Funktion · Function		Basic	Pro	Enterprise
Kontextwissen Der Agent nimmt Erkenntnisse aus seinen Läufen mit und findet sie später wieder.	Context knowledge <i>The agent carries insights from its runs forward and can retrieve them later.</i>	✓	✓	✓
Kontextwissen über Ordner teilen Freigabe ganzer Ordner – rekursiv, auch für später hinzukommende Agenten.	Sharing context knowledge via folders <i>Sharing entire folders – recursively, including agents added later.</i>	✓	✓	✓
Datenbanken (SQLite) Eigene Datenbanken je Agent, lesend und schreibend, mit Schema-Dokumentation.	Databases (SQLite) <i>Dedicated databases per agent, read and write, with schema documentation.</i>	–	✓	✓
Workspaces Definierte Dateispeicherorte (lokal oder SharePoint), auf die Agenten zugreifen dürfen.	Workspaces <i>Defined file storage locations (local or SharePoint) that agents are permitted to access.</i>	–	–	✓
SharePoint-Zugriff Dokumente aus SharePoint lesen und ablegen, auf freigegebene Pfade begrenzt.	SharePoint access <i>Read and store documents from SharePoint, limited to approved paths.</i>	–	✓	✓
Kontext-Komprimierung Lange Läufe bleiben bezahlbar: Der Agent fasst seinen Kontext selbst zusammen.	Context compression <i>Long runs stay affordable: the agent summarises its own context.</i>	–	✓	✓
Prompt-Caching Wiederkehrende Prompt-Teile werden zwischengespeichert und senken die Kosten.	Prompt caching <i>Recurring prompt segments are cached, lowering costs.</i>	✓	✓	✓
Auslöser / Triggers				
Zeit- und Intervallsteuerung Agenten laufen nach Zeitplan, täglich, wöchentlich oder in Intervallen.	Time- and interval-based scheduling <i>Agents run on a schedule – daily, weekly, or at set intervals.</i>	✓	✓	✓
Ordnerüberwachung Eine neue Datei im Ordner startet den Agenten.	Folder monitoring <i>A new file in the folder starts the agent.</i>	–	✓	✓
E-Mail-Postfachüberwachung Eingehende Mails starten den Agenten, mit Absenderfilter und Benutzerzuordnung.	Email inbox monitoring <i>Incoming emails start the agent, with sender filtering and user assignment.</i>	✓	✓	✓
Formular-Auslöser Eigene Web-Formulare starten Läufe – auch öffentlich über einen Link.	Form trigger <i>Custom web forms start runs – including publicly via a link.</i>	–	–	✓
Microsoft Teams Chat-Start Ein Teams-Chat startet den Agenten und bekommt die Antwort zurück.	Microsoft Teams chat trigger <i>A Teams chat starts the agent and receives the reply back.</i>	–	–	✓
WebHook Fremdsysteme starten Läufe über einen Aufruf.	Webhook <i>External systems start runs via a call.</i>	–	✓	✓

Funktion · Function		Basic	Pro	Enterprise
Trigger-Kalender Alle Zeitsteuerungen als Kalender, mit Tagesansicht.	Trigger calendar <i>All time-based schedules shown as a calendar, with a day view.</i>	—	✓	✓
Scheduler (Agent plant selbst) Der Agent legt einmalige Zeitsteuerungen für sich oder andere an.	Scheduler (agent schedules itself) <i>The agent creates one-off schedules for itself or other agents.</i>	—	✓	✓
Erinnerungen Wiedervorlagen, die einen Agenten zum richtigen Zeitpunkt erneut anstoßen.	Reminders <i>Follow-ups that re-trigger an agent at the right time.</i>	—	✓	✓
Mensch und Agent / Human and Agent				
Chat mit Agenten Dialogseite für die tägliche Arbeit mit einem Agenten.	Chat with agents <i>A dialogue page for day-to-day work with an agent.</i>	✓	✓	✓
Rückfragen (Human-in-the-Loop) Der Agent hält an und fragt einen Menschen; der Lauf wartet auf die Antwort.	Queries (human-in-the-loop) <i>The agent pauses and asks a human; the run waits for the answer.</i>	—	✓	✓
Rückfrage-Postfach Alle offenen Rückfragen an einer Stelle, mit Dringlichkeit, Frist und Eskalation.	Query inbox <i>All open queries in one place, with urgency, deadline and escalation.</i>	—	✓	✓
Rückfragen an Gruppen Eine Rückfrage an mehrere Personen oder eine Benutzergruppe zugleich.	Queries to groups <i>A query sent to several people or a user group at once.</i>	—	—	✓
Benachrichtigungen Agenten informieren Menschen aktiv, in der Anwendung und per Mail.	Notifications <i>Agents proactively inform people, both in the application and by email.</i>	✓	✓	✓
Tickets Fehler, Aufgaben und Vorschläge am Agenten festhalten und abarbeiten.	Tickets <i>Log and work through bugs, tasks and suggestions against the agent.</i>	—	—	✓
Werkzeuge / Tools				
E-Mail senden Agenten versenden Mails über festgelegte Absender und Empfängerregeln.	Send email <i>Agents send emails using defined sender and recipient rules.</i>	✓	✓	✓
Word, Excel, PDF Dokumente erzeugen und lesen – Berichte, Tabellen, Angebote.	Word, Excel, PDF <i>Generate and read documents – reports, spreadsheets, quotes.</i>	✓	✓	✓
ZIP und vCard Archive packen und entpacken, Kontaktdaten auslesen.	ZIP and vCard <i>Pack and unpack archives, extract contact data.</i>	—	✓	✓
Webseite abrufen Inhalte einer Seite robust extrahieren und weiterverarbeiten.	Retrieve web pages <i>Reliably extract and further process the content of a page.</i>	✓	✓	✓
Web-Recherche Suche im Netz als Grundlage für Antworten.	Web research <i>Web search as the basis for answers.</i>	✓	✓	✓

Funktion · Function		Basic	Pro	Enterprise
Transkribieren Sprachaufnahmen in Text wandeln (Whisper, auch lokal).	Transcription Convert audio recordings to text (Whisper, also locally).	—	—	✓
Outlook-Kalender Termine lesen, auf freigegebene Kalender begrenzt.	Outlook calendar Read appointments, limited to approved calendars.	—	✓	✓
Sandbox Python und Node.js in einem abgeschotteten Container – inklusive Office- und PDF-Werkzeugen.	Sandbox Python and Node.js in an isolated container – including Office and PDF tools.	—	✓	✓
SSH-Zugriff Befehle und Dateien auf einem festgelegten Rechner.	SSH access Commands and files on a designated machine.	—	—	✓
Instruktionen Dauerhafte Anweisungen der Benutzer an diesen Agenten lesen, schreiben und löschen; beim Start stehen sie hinter dem System-Prompt.	Instructions Read, write and delete users' persistent instructions to this agent; at start, they are placed after the system prompt.	—	✓	✓
Entscheidung Trifft genau eine von mehreren konfigurierten Entscheidungen (z. B. zur Workflow-Verzweigung); der gewählte Schlüssel wird am Lauf gespeichert.	Decision Makes exactly one of several configured decisions (e.g. for workflow branching); the chosen key is stored on the run.	—	—	✓
Agenten-Verwaltung (Administration) Liest, erstellt, ändert und archiviert Agenten und liest Lauf-Kontexte und das Protokoll (nur für Administratoren).	Agent Administration Reads, creates, modifies and archives agents, and reads run contexts and the log (administrators only).	—	—	✓
Test Liefert fiktive vertrauliche Beispieldaten (Personen und Bankverbindung), um den Gatekeeper zu erproben.	Test Provides fictitious confidential sample data (persons and bank details) to test the Gatekeeper.	—	✓	✓
Modelle und Anbindung / Models and Integration				
Mehrere KI-Anbieter Anthropic, OpenAI, Google und weitere parallel betreiben.	Multiple AI providers Run Anthropic, OpenAI, Google and others in parallel.	✓	✓	✓
Lokale Modelle Betrieb auf eigener Hardware (Ollama, vLLM) – Daten verlassen das Haus nicht.	Local models Run on your own hardware (Ollama, vLLM) – data never leaves the premises.	—	✓	✓
Modellwahl je Agent Pro Agent Modell, Temperatur und erweitertes Nachdenken einstellen.	Model choice per agent Set model, temperature and extended reasoning per agent.	✓	✓	✓
MCP-Konnektoren Fremdsysteme über den offenen MCP-Standard anbinden (z. B. CRM, Ticketsystem).	MCP connectors Connect third-party systems via the open MCP standard (e.g. CRM, ticketing system).	✓	✓	✓

Funktion · Function		Basic	Pro	Enterprise
trialogen als MCP-Server Andere KI-Werkzeuge greifen auf triialogen zu.	trialogen as an MCP server <i>Other AI tools access triialogen.</i>	—	—	✓
Integrations-API Fremdsysteme starten Läufe und holen Ergebnisse über eine gesicherte Schnittstelle.	Integration API <i>External systems start runs and retrieve results via a secured interface.</i>	—	—	✓
API-Tokens Zugänge je Benutzer ausstellen und wieder entziehen.	API tokens <i>Issue and revoke access per user.</i>	—	—	✓
Sicherheit, Steuerung und Betrieb / Security, Control and Operations				
Rollen und Rechte Benutzer, Manager und Administrator mit abgestuften Rechten.	Roles and permissions <i>User, manager and administrator roles with graduated permissions.</i>	✓	✓	✓
Tags und Sichtbarkeit Wer welche Agenten und Ressourcen sieht, wird über Tags und Ordner gesteuert.	Tags and visibility <i>Who sees which agents and resources is controlled via tags and folders.</i>	✓	✓	✓
Zentrale Zugangsdaten Schlüssel und Passwörter an einer Stelle, verschlüsselt, nie im Klartext sichtbar.	Centralised credentials <i>Keys and passwords in one place, encrypted, never visible in plain text.</i>	✓	✓	✓
Zwei-Faktor-Anmeldung TOTP mit Wiederherstellungsschlüsseln, vom Administrator verwaltet.	Two-factor authentication <i>TOTP with recovery keys, managed by the administrator.</i>	✓	✓	✓
Passwort-Richtlinie und Kontosperre Komplexität, Ablauf und Sperre nach Fehlversuchen.	Password policy and account lockout <i>Complexity requirements, expiry, and lockout after failed attempts.</i>	✓	✓	✓
Ereignisprotokoll Wer hat wann was geändert – nachvollziehbar und auswertbar.	Event log <i>Who changed what and when – traceable and reportable.</i>	✓	✓	✓
Security-Übersicht je Agent Auf einen Blick: Welche Daten, Werkzeuge und Empfänger erreicht dieser Agent?	Security overview per agent <i>At a glance: which data, tools and recipients does this agent reach?</i>	—	✓	✓
Berichte Auswertungen über Läufe, Kosten und Nutzung.	Reports <i>Analytics on runs, costs and usage.</i>	✓	✓	✓
Kosten- und Laufzeitgrenzen Obergrenzen je Agent: Kosten, gleichzeitige Läufe, Aufgaben, Delegationstiefe.	Cost and runtime limits <i>Per-agent ceilings: cost, concurrent runs, tasks, delegation depth.</i>	✓	✓	✓
Warteschlange mit Prioritäten Läufe werden geordnet abgearbeitet, wichtige zuerst.	Priority queue <i>Runs are processed in order, with important ones first.</i>	✓	✓	✓

Funktion · Function		Basic	Pro	Enterprise
Wartungsmodus Updates ohne Abbruch: Neue Läufe warten, laufende enden regulär.	Maintenance mode <i>Updates without interruption: new runs wait, running ones finish normally.</i>	✓	✓	✓
Zweisprachige Oberfläche Deutsch und Englisch, je Benutzer wählbar.	Bilingual interface <i>German and English, selectable per user.</i>	✓	✓	✓

Mit einem Software-Update können neue Funktionen hinzukommen oder ältere Funktionen abgeschaltet werden. Der Anbieter kündigt dies vor dem Aufspielen des jeweiligen Updates an. · A software update may add new features or discontinue older ones. The Provider will announce this before deploying the respective update.

5. Support-Pauschale (optional) / Support Flat Fee (Optional)

DEUTSCH	ENGLISH
Support ist nicht Bestandteil des Lizenzpreises und wird nicht automatisch bereitgestellt. Auf Wunsch des Kunden kann eine Support-Pauschale gesondert beauftragt werden. Diese umfasst: Anlaufstelle für alle Nutzeranfragen, Bedienfragen, Entgegennahme und Kategorisierung von Störungsmeldungen, Lösung wiederkehrender Probleme, vertiefte Fehleranalyse, Konfigurationsänderungen an bereits ausgelieferten Agenten, Klärung von Integrationsproblemen, Nutzer- und Rechteverwaltung, Behebung von Produktfehlern und Patches. Nicht enthalten ist Prompting (siehe Abschnitt 6).	Support is not part of the license price and is not provided automatically. At the Customer's request, a support flat fee can be separately commissioned. It comprises: a point of contact for all user inquiries, usage questions, logging and categorising incident reports, resolving recurring issues, in-depth troubleshooting, configuration changes to already-deployed agents, resolving integration issues, user and access management, and fixing product defects and patches. Prompting is not included (see Section 6).

Edition	Support-Pauschale/Monat · Support Flat Fee/Month
Basic	100 €
Pro	250 €
Enterprise	individuell · individual

6. Zusatzleistungen / Additional Services

Onboarding

Leistung · Service	Preis · Price
Onboarding-Pauschale (einmalig, Installation, Train-the-Trainer, 2 Tage remote oder vor Ort) · Onboarding fee (one-off, set up, train-the-trainer, 2 days remote or on-site). Enthalten sind 20 Stunden. Werden mehr als 20 Stunden gebraucht, wird diese nach tatsächlich erbrachter Leistung abgerechnet, siehe den folgenden Absatz. 20 hours are included. If more than 20 hours are required, they will be billed based on the actual services rendered, see the following paragraph.	2.500 €

Agenten-Prompting nach Aufwand / Agent Prompting on a Time-and-Materials Basis

Stundensatz: 130 €/h. · Hourly rate: €130/h.

Komplexität · Complexity	Beispiel · Example	Aufwand · Effort	Richtwert · Guide Price
Einfach · Simple	Einzelaufgabe auf einer Wissensquelle · Single task on one knowledge source	4–8 h	520–1.040 €
Mittel · Medium	Mehrere Tools/Datenquellen, Formulare, Übergaben · Multiple tools/data sources, forms, handovers	8–16 h	1.040–2.080 €
Komplex · Complex	Mehrstufige Prozesse, Freigaben, Protokollierung · Multi-stage processes, approvals, logging	16–40 h	2.080–5.200 €

Alle Preise verstehen sich netto zzgl. der gesetzlichen Umsatzsteuer des Sitzlandes. Es gelten ergänzend die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) für Direktkunden triagen (DACH) in ihrer jeweils aktuellen Fassung.

All prices are net, plus statutory VAT of the country of establishment. The General Terms and Conditions (GTC) for Direct Customers triagen (DACH), in their then-current version, apply in addition.